



UNIWHEELS Trading (Switzerland) AG
 Zuchwilstrasse 16
 4542 Luterbach ■ Switzerland

Tel.: +41 (0) 32 . 6 81 53 70
 Fax: +41 (0) 32 . 6 81 53 71
 E-Mail: service@ch.uniwheels.com
 Web: www.uniwheels.ch



www.anzio.ch

Ein Unternehmen der UNIWHEELS Gruppe. Alle Designs sind Geschmacksmuster geschützt.
 Une entreprise du groupe UNIWHEELS. Toutes les jantes sont protégées par un dessin enregistré.

www.anzio.ch

Bezug nur über Fachhandel
 Uniquement disponible dans
 le commerce spécialisé

LIGHT



5 JAHRE
GARANTIE*
ANS
GARANTIE*

*unter Berücksichtigung unserer Garantiebedingungen.
*en tenant compte de nos conditions de garantie.

LIGHT

polar-silber ■ polar-silver

- 5,5 x 14 . . . 180,- CHF
- 6,0 x 15 . . . 185,- CHF
- 6,5 x 15 . . . 190,- CHF
- 6,0 x 16 . . . 205,- CHF
- 7,0 x 16 . . . 210,- CHF
- 7,5 x 17 . . . 270,- CHF

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
5,5 x 14	4/100	35
5,5 x 14	4/100	43
5,5 x 14	4/108	24
5,5 x 14	4/108	43

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
6,0 x 15	4/100	38
6,0 x 15	4/108	25
6,0 x 15	4/108	50

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
6,5 x 15	5/100	38
6,5 x 15	5/100	45
6,5 x 15	5/110	38
6,5 x 15	5/112	38
6,5 x 15	5/112	45
6,5 x 15	5/114,3	45

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
7,0 x 16	5/108	46
7,0 x 16	5/110	38
7,0 x 16	5/112	38
7,0 x 16	5/112	42
7,0 x 16	5/112	46
7,0 x 16	5/114,3	38
7,0 x 16	5/114,3	46
7,0 x 16	5/115	46
7,0 x 16	5/120	38

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
7,5 x 17	5/108	47
7,5 x 17	5/110	38
7,5 x 17	5/112	28
7,5 x 17	5/112	38
7,5 x 17	5/112	47
7,5 x 17	5/114,3	41
7,5 x 17	5/114,3	47
7,5 x 17	5/120	38

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
6,0 x 16	4/100	40
6,0 x 16	4/108	27
6,0 x 16	4/108	40
6,0 x 16	5/100	38
6,0 x 16	5/112	50
6,0 x 16	5/114,3	45

ULTRA



5 JAHRE
GARANTIE*
ANS
GARANTIE*

*unter Berücksichtigung unserer Garantiebedingungen.
*en tenant compte de nos conditions de garantie.

ULTRA

sterling-silber ■ sterling-silver

- 5,5 x 14 . . . 210,- CHF
- 6,5 x 15 . . . 220,- CHF
- 7,0 x 16 . . . 245,- CHF
- 7,0 x 17 . . . 280,- CHF
- 7,5 x 17 . . . 300,- CHF
- 8,0 x 18 . . . 360,- CHF

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport	Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
5,5 x 14	4/98	35	7,0 x 17	4/100	40
5,5 x 14	4/100	35	7,0 x 17	4/108	25
5,5 x 14	4/100	43	7,0 x 17	4/114,3	40
5,5 x 14	4/108	16			
5,5 x 14	4/108	24			
5,5 x 14	4/108	43			
5,5 x 14	4/114,3	43			

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
6,5 x 15	4/100	38
6,5 x 15	4/100	42
6,5 x 15	4/108	15
6,5 x 15	4/108	25
6,5 x 15	4/108	42
6,5 x 15	4/114,3	42

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
6,5 x 15	5/100	38
6,5 x 15	5/108	45
6,5 x 15	5/110	38
6,5 x 15	5/112	38
6,5 x 15	5/112	45
6,5 x 15	5/114,3	45

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
7,0 x 16	4/100	38
7,0 x 16	4/108	22
7,0 x 16	4/108	42
7,0 x 16	4/114,3	42

7,0 x 16	5/100	38
7,0 x 16	5/108	38
7,0 x 16	5/108	48
7,0 x 16	5/110	38
7,0 x 16	5/112	38
7,0 x 16	5/112	48
7,0 x 16	5/114,3	48
7,0 x 16	5/120	48

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
7,5 x 17	5/100	35
7,5 x 17	5/108	48
7,5 x 17	5/110	35
7,5 x 17	5/112	35
7,5 x 17	5/112	48
7,5 x 17	5/114,3	48
7,5 x 17	5/120	53
7,5 x 17	5/130	53

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
8,0 x 18	5/100	35
8,0 x 18	5/108	47
8,0 x 18	5/110	35
8,0 x 18	5/112	35
8,0 x 18	5/112	50
8,0 x 18	5/114,3	47
8,0 x 18	5/120	46
8,0 x 18	5/120	50

Empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. - Fehler und Irrtümer vorbehalten ■ Prix de vente conseillé incl. TVA. - Sous réserve d'erreurs et de défauts

DRIFT



5 JAHRE
GARANTIE*
ANS
GARANTIE*

*unter Berücksichtigung unserer Garantiebedingungen.
*en tenant compte de nos conditions de garantie.

DRIFT

sterling-silber ■ sterling-silver

6,5 x 15 . . . 215,- CHF
6,5 x 16 . . . 245,- CHF
7,0 x 17 . . . 275,- CHF
8,0 x 18 . . . 330,- CHF

Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport	Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
6,5 x 15	4/100	38	7,0 x 17	4/100	38
6,5 x 15	4/108	25	7,0 x 17	4/108	25
6,5 x 15	4/108	38	7,0 x 17	4/108	40
6,5 x 15	5/100	38	7,0 x 17	5/100	38
6,5 x 15	5/110	38	7,0 x 17	5/108	48
6,5 x 15	5/112	38	7,0 x 17	5/110	38
6,5 x 15	5/114,3	45	7,0 x 17	5/112	38
			7,0 x 17	5/112	48
			7,0 x 17	5/114,3	48
Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport	Radgröße Dimension	Lochkreis Entraxe	Einpresstiefe Déport
6,5 x 16	4/100	38	8,0 x 18	5/100	35
6,5 x 16	4/108	25	8,0 x 18	5/108	48
6,5 x 16	4/108	38	8,0 x 18	5/110	35
6,5 x 16	5/100	38	8,0 x 18	5/112	35
6,5 x 16	5/100	48	8,0 x 18	5/112	48
6,5 x 16	5/108	48	8,0 x 18	5/112	48
6,5 x 16	5/110	38	8,0 x 18	5/114,3	48
6,5 x 16	5/112	38	8,0 x 18	5/120	48
6,5 x 16	5/112	48			
6,5 x 16	5/114,3	48			